

WEBY – CSS 1

Vkládanie CSS

CSS

□ Zakomponovanie CSS

▣ Inline štýly

- Cez atribút style v ľubovoľnom HTML elemente
- Platí iba pre daný element
- Žiadne ďalšie, aj keď rovnako nazvané elementy sa nemenia
- `<p style="color: red; font-size: 30px;">lorem ipsum...</p>`

CSS

□ Zakomponovanie CSS

▣ Vnútorne (internal) štýly

- V elemente `<style></style>` ktorý typicky píšme do `<head>` časti
- Platí pre vybrané elementy v celom dokumente
- V iných dokumentoch / súboroch sa nepoužijú.

```
<style>
```

```
  p {
```

```
    color: red;
```

```
    font-size: 30px;
```

```
  }
```

```
</style>
```

CSS

□ Zakomponovanie CSS

□ Externé štýly

- V samostatnom súbore s príponou css
- Platí pre vybrané elementy v dokumentoch, ktoré si tento súbor nalinkujú
- Typicky v sekcii <head> napíšeme
<link rel="stylesheet" href="styles.css">
- Potom v súbore styles.css už len čisté css:

```
p {  
    color: red;  
    font-size: 30px;  
}
```

Veľmi malý projektík - Vkládanie CSS

- Vyskúšajte si všetky typy vkladania CSS do HTML