

WEBY – CSS 14

Pseudotriedy ::before a ::after

Pseudoelementy ::before a ::after

- Pseudoelementy sa vkladajú ako prvé a posledné dieťa elementu
- Povinná vlastnosť **content : "reťazec";**
 - ▣ Môže obsahovať iba obsah elementu (žiadne vložené pseudoelementy), ale zvláda aj:
 - ▣ url("cesta k obrázku"),
 - ▣ linear-gradient(), radial-gradient(), ...
 - ▣ attr(atribút-elementu)
 - Vezmeme si hodnotu atribútu z rodiča
 - ▣ open-quote, close-quote
 - ▣ counter(pocitadlo)
 - Vid' vlastnosti counter-reset: pocitadlo, counter-increment: pocitadlo
 - ▣ ikonky z font-awesome
 - <https://docs.fontawesome.com/web/add-icons/pseudo-elements>

Pseudoelementy ::before a ::after

- Nepoužiteľné v nepárových elementoch
 - ▣ `img`, `input`, `br`, `hr`, ...
- Sú to **pseudoelementy**, nie len text, to znamená, že sú rovnocenné s ostatnými detskými elementmi
 - ▣ napr. ak je ich rodič `flex` alebo `grid` sú považované za bežné prvky kontajnera (`items`)
- Široké použitie na obohatenie dizajnu bez potreby zmeny html